

Prospekt informacyjny

budynek mieszkalny-wielorodzinny „I”

Etap 2 (wcześniej 3)

I N D U S T R I A



CZĘŚĆ OGÓLNA

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| DANE DEWELOPERA | | |
| Deweloper | New City Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Marszałka Focha 12, 85-070 Bydgoszcz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000896083 | |
| Adres | ul. Marszałka Focha 12, 85-070 Bydgoszcz | |
| Numer NIP REGON | NIP 9671445159 | REGON 388740845 |
| Numer telefonu | 52 322 37 52 | |
| Adres poczty elektronicznej | sekretariat@grupamoderator.pl | |
| Numer faksu | - | |
| Adres strony internetowej dewelopera | www.industriadworzec.pl | |

II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA

| | |
|--|---|
| HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA | |
| PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać, o ile istnieją, trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) | |
| Adres | - |
| Data rozpoczęcia | - |
| Data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie | - |
| PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO | |
| Adres | - |
| Data rozpoczęcia | - |
| Data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie | - |
| | |

| PRZYKŁAD OSTATNIEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO | |
|---|---|
| Adres | - |
| Data rozpoczęcia | - |
| Data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie | - |

| | |
|---|-----|
| Czy przeciwko deweloperowi prowadzono lub prowadzi się postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł | Nie |
|---|-----|

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

| INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU | |
|--|--|
| Adres, numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego ¹⁾ | ul. Rycerska 24, 85-043 Bydgoszcz, projektowana działka oznaczona we wstępnym projekcie podziału numerem ewidencyjnym 86/5, obręb 118, o pow. Około 7954 m ² |
| Numer księgi wieczystej | BY1B/00171681/3 |
| Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej | nie dotyczy |
| W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości ²⁾ | nie dotyczy |
| Informacje dotyczące obiektów istniejących położonych w sąsiedztwie inwestycji i wpływających na warunki życia ³⁾ | <p>W ogólnodostępnych publikacjach brak jest informacji o obiektach położonych w sąsiedztwie inwestycji i wpływających na warunki życia.</p> <p>Odnosząc się do stanu faktycznego w ocenie inwestora do obiektów potencjalnie wpływających na warunki życia należą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Warsztat samochodowy – ulica Pomorska 90 – Cmentarz Ewangelicko-Augsburski – ulica Zaświat 6 – Tory kolejowe pomiędzy ulicą Artyleryjską a powstałą inwestycją – Dworzec kolejowy – Bydgoszcz Główna - ulica Zygmunta Augusta 7 – Producent pojazdów szynowych – Pesa Bydgoszcz S.A. – ulica Zygmunta Augusta 11 – Ulica klasy głównej ruchu przyspieszonego – ulica Artyleryjska <p>Należy również wskazać, iż zgodnie z informacją zawartą w Uchwale Nr XXXI/715/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Artyleryjska” w Bydgoszczy, obszar inwestycji, jak również obszar w</p> |

¹⁾ Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie.

²⁾ W szczególności imię i nazwisko albo firma właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości.

³⁾ W szczególności obiekty generujące uciążliwości zapachowe, hałasowe, świetlne.

| | | |
|--|--|--|
| | <p>sąsiedztwie jest obszarem oznaczonym symbolami:</p> <p>MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej</p> <p>U – UC – teren zabudowy usługowej, teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych</p> <p>UP – teren zabudowy usług publicznych z zakresu oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i sztuki, opieki społecznej</p> <p>KDGP – teren drogi publicznej – ulica klasy głównej ruchu przyspieszonego</p> <p>KDZ – teren drogi publicznej – ulica klasy zbiorczej</p> <p>KDD – teren drogi publicznej – ulica klasy dojazdowej</p> | |
| Akty planowania przestrzennego i inne akty prawne na terenie objętym przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym | Plan ogólny gminy | <p>Brak planu ogólnego</p> <p>Obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy. Uchwała Nr LXII/1263/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022r.</p> <p>https://www.mpu.bydgoszcz.pl/studium/</p> <p>https://mapy.mojregion.info/geoportall/f?p=MAPA:113</p> |
| | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | <p>Uchwała Nr XXXI/715/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Artyleryjska” w Bydgoszczy. (plan nr 230)</p> <p>https://www.mpu.bydgoszcz.pl/plany/</p> <p>https://mapy.mojregion.info/geoportall/f?p=MAPA:113</p> |
| | Miejscowy plan odbudowy | teren nie jest objęty miejscowym planem odbudowy |
| | Inne ⁴⁾ | <p>Teren nie jest objęty aktem prawnym związanym z: rezerwacją obszaru inwestycji (CPK), lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, ustanowienia form ochrony przyrody lub ich otulin (parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów), ustanowienia strefy ochronnej terenu ochrony bezpośredniej i terenu ochrony pośredniej ujęcia wody, wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją, utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, uznania zabytku za pomnik historii, określenia granic obszaru Pomnika Zagłady i jego</p> |

⁴⁾ Akty prawne (rozporządzenia, zarządzenia, uchwały) w sprawie:

- 1) dokonania rezerwacji obszaru inwestycji (CPK),
- 2) lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej,
- 3) ustanowienia form ochrony przyrody lub ich otulin (parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów),
- 4) ustanowienia strefy ochronnej terenu ochrony bezpośredniej i terenu ochrony pośredniej ujęcia wody,
- 5) wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją,
- 6) utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
- 7) uznania zabytku za pomnik historii,
- 8) określenia granic obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej, utworzenia parku kulturowego,
- 9) ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych.

| | | |
|--|---|---|
| | | strefy ochronnej, utworzenia parku kulturowego, ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych. |
| Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym | Przeznaczenie terenu | 1.MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej |
| | Maksymalna intensywność zabudowy | 1.MW-U – 5,0 |
| | Maksymalna i minimalna nadziemna intensywność zabudowy | Brak informacji w planie |
| | Maksymalna powierzchnia zabudowy | 60% w stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu |
| | Maksymalna wysokość zabudowy | Do 25 m, dopuszcza się usytuowanie zabudowy o wysokości do 35 m w obszarze określonym na rysunku planu |
| | Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej | 30% w stosunku do powierzchni działki budowlanej |
| | Minimalna liczba miejsc do parkowania | <p>0,7 miejsca do parkowania przypadającego na 1 mieszkanie, w przypadku budowy nowych budynków oraz rozbudowy budynków istniejących</p> <p>Dla funkcji usługowych: od 0 do 10 mp na 1000m² powierzchni użytkowej budynku administracyjnego, biurowego, urzędów, obiektów usługowych, handlowych, gastronomicznych; od 0 do 7 mp przypadających na 100 miejsc siedzących w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego, oświaty; od 0 do 30 mp na 100 łóżek w hotelach i szpitalach; od 0 do 6 mp na 100 łóżek w internatach lub zwiedzających w obiektach wystawowych; od 0 do 8 mp na 1000m² pow użytkowej bibliotek, obiektów usług zdrowia i opieki społecznej.</p> <p>Ilość mp dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 stanowisko na parkingach o liczbie od 6 do 100 mp; 2 stanowiska na każde 100 miejsc, na parkingach o liczbie miejsc do parkowania pow. 100.</p> |
| | Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu | <p>- obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz inwestycji zgodnych z przeznaczeniem terenów określonym w planie, w tym zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, garaży i parkingów;</p> <p>- w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony przed hałasem, tereny oznaczone symbolami MW-U i UP należy</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>kwalifikować jako tereny położone w strefie śródmiejskiej miast pow. 100 tys mieszkańców;</p> <p>- wymagane kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenów w sposób zmierzający do ochrony budynków przed nadmiernym hałasem i drganiami, m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniających podwyższoną izolacyjność przegród i okien w budynkach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Zygmunta Augusta i Artyleryjskiej.</p> |
| | Wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią | nie dotyczy |
| | Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | <p>Na rysunku planu wskazuje się obszar wpisany do ewidencji zabytków i zabudowę zabytkową: wpisaną do rejestru zabytków woj. Kujawsko – pomorskiego, objętą ochroną na podstawie przepisów odrębnych, wpisaną do ewidencji zabytków; wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej „B”, pokrywającą się z zasięgiem strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego „W”, obejmującą cały obszar opracowania planu, w granicach której obowiązuje: zachowanie proporcji wysokościowych zabudowy kształtującą sylwetkę zespołu zabudowy śródmiejskiej, dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej z założeniem harmonijnego współistnienia elementów historycznych i współczesnych, zachowania historycznego rozplanowania ulic i ich szerokości, zachowanie historycznie ukształtowanych linii zabudowy, zachowanie i rewaloryzacja zieleni komponowanej, w tym przedogródków, usytuowanych przed budynkami wzdłuż ciągów komunikacyjnych, zachowanie budynków wpisanych do ewidencji zabytków o funkcji mieszkalnej i usługowej z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, z wyłączeniem budynków usytuowanych w granicach działek: nr ewid. 27 (obr. 118) przy ul. Rycerskiej 20, nr ewid. 35/8 (obr. 126) przy ul. Pomorskiej 88f, nr ewid. 138 (obr. 126) przy ul. Gdańskiej 145, przeznaczonych częściowo pod rozbudowę układu komunikacyjnego, rewaloryzacja zespołu zabudowy pn. Bydgoski Londynek w historycznym układzie przestrzennym w granicach obszaru wpisanego do ewidencji zabytków: utrzymanie istniejącej zabudowy zabytkowej oznaczonej na rysunku planu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków realizować w nawiązaniu do skali, gabarytów i charakteru zabudowy; lokalizacja nowej zabudowy w nawiązaniu do historycznego rozplanowania budynków, z uwzględnieniem skali, gabarytów i historycznego charakteru zespołu z wyjątkiem budynku usytuowanego przy ul. Pomorskiej 88f, dla którego dopuszcza się dyslokację w granice terenu 5.MW-U, po przebudowie układu drogowego w ul. Chocimskiej, zgodnie z planem; dla budynków– wpisanych do ewidencji zabytków przeznaczonych do zachowania ustala się:</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>konserwację, rewaloryzację i rekonstrukcję, zachowanie lub odtworzenie detali architektonicznych, zachowanie lub nawiązanie do historycznie kształtowanych form dachów stromych i ich kolorystyki, zachowanie lub odtworzenie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, jej historycznych kształtów, podziałów i detali, zachowanie i konserwację elewacji ceglanych z zakazem ich tynkowania, malowania i ocieplania od strony zewnętrznej budynku, zakaz ocieplania elewacji frontowych budynków, a także pozostałych elewacji (np. szczytowych) ozdobionych historycznym detalem architektonicznym, zakaz stosowania na elewacjach frontowych żaluzji zewnętrznych zasłaniających obramienia okienne.</p> |
| | <p>Wymagania dotyczące ochrony innych terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych</p> | <p>- w granicach terenu objętego planem nie występują tereny górnicze oraz obszary zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych, obszar objęty planem położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, nie określa się krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania województwa ze względu na brak audytu krajobrazowego oraz nie wyznaczenie takiego krajobrazu w planach zagospodarowania województwa, obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 pn. Subzbiornik Bydgoszcz;</p> |
| | <p>Warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie komunikacji</p> | <p>System transportowy tworzą drogi publiczne i drogi wewnętrzne, stanowiące: ulice klasy głównej ruchu przyspieszonego – KDGP, ulice klasy zbiorczej – KDZ, ulice klasy lokalnej – KDL, ulice klasy dojazdowej – KDD, ulice klasy dojazdowej – droga pieszo-jezdna – KDX, drogi wewnętrzne – KDW; obowiązuje zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach planu oraz w powiązaniu z zewnętrznym układem transportowym, dopuszcza się etapowanie budowy i rozbudowy ulic.</p> |
| | <p>Warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej</p> | <p>System infrastruktury technicznej tworzą istniejące i projektowane przewody i urządzenia uzbrojenia terenu; wymagane powiązanie istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu z układem zewnętrznym; nowe i rozbudowywane sieci uzbrojenia terenu należy lokalizować w granicach terenów przeznaczonych w planie pod drogi lub infrastrukturę techniczną, a gdy nie jest to możliwe ze względów technicznych, dopuszcza się ich usytuowanie w granicach terenów o innym przeznaczeniu; ustala się utrzymanie oraz rozbudowy, przebudowy i remonty istniejących przewodów i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym niezwiązanych bezpośrednio z obsługą terenu.</p> <p>Zaopatrzenie w wodę poprzez system zbiorczej sieci wodociągowej</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej</p> <p>Zasady obsługi w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: maksymalne ich zagospodarowanie w miejscu występowania poprzez: retencjonowanie wód opadowych i roztopowych poprzez realizację nowych zbiorników i cieków wodnych, przede wszystkim w granicach obszarów zagospodarowanych zielenią, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych terenu, wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych do drugorzędnych celów gospodarczych, stopniowe uwalnianie nadmiaru wód deszczowych z odpływem do zbiorczej kanalizacji deszczowej. W przypadku braku ww możliwości dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej. Sieci kanalizacji wód opadowych i roztopowych muszą stanowić odrębny system w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej.</p> <p>Zaopatrzenie w gaz poprzez system zbiorczych sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia.</p> <p>Zaopatrzenie w ciepło poprzez zbiorczy system sieci ciepłowniczych z miejskiej sieci ciepłowniczej; dopuszcza się zaopatrzenie w energię ciepłą na zasadach indywidualnych z możliwością wykorzystania gazu z sieci gazowej, oleju opałowego, energii elektrycznej, źródeł energii odnawialnej oraz innych paliw przy zastosowaniu instalacji i urządzeń wykorzystujących niskoemisyjne technologie spalania; w istniejących budynkach wymagana jest wymiana kotłów i pieców domowych opalanych np. węglem na nowoczesne urządzenia grzewcze o wysokiej sprawności energetycznej, dopuszcza się termomodernizację budynków.</p> <p>Zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez przewody i urządzenia przedsiębiorstwa energetycznego; przewiduje się skablowanie istniejącej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 11kV jako podziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Północ – GPZ Jachcice, dla której wskazuje się orientacyjnie strefę obsługi technicznej; dopuszcza się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych z możliwością przebudowy i rozbudowy, dyslokację i lokalizację nowych stacji przedsiębiorstwa energetycznego na wydzielonych działkach z dostępem do drogi publicznej lub abonenckich, na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz doprowadzenie do nich zasilających linii średniego i niskiego napięcia; nowe, rozbudowywane i wymieniane przewody elektroenergetyczne budować jako przewody kablowe pod powierzchnią terenu, zakaz budowy nowych i rozbudowy istniejących przewodów elektroenergetycznych jako linii napowietrznych, z wyłączeniem remontów istniejących, nadziemnych linii i przyłączy; złącza kablowo-pomiarowe lub</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>złącza kablowe nn należy sytuować jako wbudowane i wkomponowane w ogrodzenie lub budynek.</p> <p>Podłączenie do linii i urządzeń sieci telekomunikacji poprzez istniejącą lub projektowaną sieć teletechniczną; nowe, rozbudowywane i wymieniane linie telekomunikacyjne i internetowe, należy realizować jako przewody podziemne; zakaz budowy nowych i rozbudowy istniejących linii nadziemnych, z wyłączeniem budowy nadziemnych przyłączy abonenckich prowadzących do istniejących linii nadziemnych, a także z wyłączeniem remontów istniejących nadziemnych linii i przyłączy abonenckich.</p> |
| <p>Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek lub ich fragmentów, znajdujących się w odległości do 100 m od granicy terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym⁵⁾</p> | Przeznaczenie terenu | <p>Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/715/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Artyleryjska” w Bydgoszczy, dostępnej na stronie: https://www.mpu.bydgoszcz.pl/plany/</p> <p>przeznaczenie terenu jest następujące:</p> <p>3.MW-U, 14.MW-U i 15.MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej,</p> <p>4.U-UC – teren zabudowy usługowej, teren rozmieszczenia obiektów handlowych o pow sprzedaży powyżej 2000m²,</p> <p>17.ZO-IPT – teren zieleni ochronnej, teren infrastruktury,</p> <p>30.KDD, 31.KDD – tereny dróg publicznych, ulice klasy dojazdowej</p> <p>23.KDL, 24.KDL i 26.KDL – tereny dróg publicznych, ulice klasy lokalnej,</p> <p>18.KDGP – teren drogi publicznej, ulica klasy głównej ruchu przyspieszonego</p> <p>20.KDZ – tereny dróg publicznych, ulice klasy zbiorczej.</p> |
| | Maksymalna intensywność zabudowy | Dla terenu o symbolu: 3.MW-U i 4.U-UC – 5,0; dla terenu o symbolu: 14.MW-U – 4,5; dla terenu o symbolu: 15.MW-U – 3,5. |
| | Maksymalna i minimalna nadziemna intensywność zabudowy | Brak informacji w planie |
| | Maksymalna powierzchnia zabudowy | <p>- w granicach terenu oznaczonego symbolem 3.MW-U wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu - 60%;</p> <p>- w granicach terenu oznaczonego symbolami: 14.MW-U, 15.MW-U i 4.U-UC wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu - 70%;</p> |

⁵⁾ W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się informację „Brak planu”

| | | |
|--|--|--|
| | Maksymalna wysokość zabudowy | <p>- w granicach terenu oznaczonego symbolem 3.MW-U – 25m, dopuszcza się usytuowanie zabudowy o wysokości do 35m zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;</p> <p>- w granicach terenu oznaczonego symbolem 14.MW-U: 20m – dla zabudowy usytuowanej wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem 22.KDL, 16m – dla zabudowy usytuowanej wzdłuż linii rozgraniczających z terenami: 24.KDL, 27.KDL, dla adaptacji istniejącej zabudowy przemysłowej dla funkcji mieszkaniowo-usługowej, dopuszcza się wysokość zabudowy do 25m a dla istniejącego budynku mieszkalnego, usytuowanego na działce nr ewid. 317 (obr. 112) przy ul. Kaszubskiej 17 utrzymanie istniejącej wysokości 50m;</p> <p>- w granicach terenu oznaczonego symbolem 15.MW-U: 16m, wzdłuż ul. Ogrodowej gzyms lub okap budynku należy sytuować na wysokości od 10 do 13m.</p> <p>- w granicach terenu oznaczonego symbolem 4.U-UC – 25m;</p> |
| | Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej | <p>- dla terenu oznaczonego symbolem 3.MW-U: 30% w stosunku do pow działki budowlanej</p> <p>- dla terenu oznaczonego symbolem 14.MW-U i 15.MW-U: 25% w stosunku do pow działki budowlanej</p> <p>- dla terenu oznaczonego symbolem 4.U-UC: 20% w stosunku do pow działki budowlanej</p> |
| | Minimalna liczba miejsc do parkowania | <p>Dla funkcji mieszkaniowych: od 0 do 1 miejsca do parkowania przypadającego na 1 mieszkanie, w przypadku adaptacji istniejących budynków na cele mieszkaniowe lub nadbudowy budynków; od 0,7 do 1,5 miejsca do parkowania przypadającego na 1 mieszkanie, w przypadku budowy nowych budynków oraz rozbudowy budynków istniejących</p> <p>Dla funkcji usługowych: od 0 do 10 mp na 1000m² powierzchni użytkowej budynku administracyjnego, biurowego, urzędów, obiektów usługowych, handlowych, gastronomicznych; od 0 do 7 mp przypadających na 100 miejsc siedzących w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego, oświaty; od 0 do 30 mp na 100 łóżek w hotelach i szpitalach; od 0 do 6 mp na 100 łóżek w internatach lub zwiedzających w obiektach wystawowych; od 0 do 8 mp na 1000m² pow użytkowej bibliotek, obiektów usług zdrowia i opieki społecznej.</p> <p>Ilość mp dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 stanowisko na parkingach o liczbie od 6 do 100 mp; 2 stanowiska na każde 100 miejsc, na parkingach o liczbie miejsc do parkowania pow. 100.</p> |
| Ustalenia decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji | Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu | Sposób użytkowania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu |

| | | |
|--|---|---|
| celu publicznego dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | | obowiązują ustalenia mpzp |
| | Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu: | |
| | gabaryty | obowiązują ustalenia mpzp |
| | forma architektoniczna | obowiązują ustalenia mpzp |
| | usytuowanie linii zabudowy | obowiązują ustalenia mpzp |
| | intensywność wykorzystania terenu | obowiązują ustalenia mpzp |
| | warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu | obowiązują ustalenia mpzp |
| | wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią | obowiązują ustalenia mpzp |
| | warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | obowiązują ustalenia mpzp |
| | wymagania dotyczące ochrony innych terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | obowiązują ustalenia mpzp |
| | warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie komunikacji | obowiązują ustalenia mpzp |
| | warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | obowiązują ustalenia mpzp |
| | minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej | obowiązują ustalenia mpzp |
| | nadziemna intensywność zabudowy | obowiązują ustalenia mpzp |
| | wysokość zabudowy | obowiązują ustalenia mpzp |
| Informacje dotyczące przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od | miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | Na przedmiotowym obszarze obowiązują we fragmentach lub w całości plany miejscowe o numerach: 166, 232, 188, 230, 231, 224, 204, 200, 49, Zgodnie z informacjami zawartymi w mpzp, dostępnymi pod adresem: www.mpu.bydgoszcz.pl/plany w planie o numerze 166 przeznacza się tereny pod: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW), zabudowę usługową z możliwością |

| | | |
|---|--|---|
| <p>przedmiotowej nieruchomości⁶⁾, zawarte w:</p> | | <p>rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow 2000m² (U/UC), zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną (U/MW), drogi publiczne: ulice główne ruchu przyspieszonego (KD-GP), ulice zbiorcze (KD-Z), ulice lokalne (KD-L), drogi wewnętrzne (KD-W); urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej – stacje transformatorowe (IE); urządzenia infrastruktury gazowej – stacje redukcyjno-pomiarowe (IG) oraz tereny zamknięte (TZW)</p> <p>W granicach terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się zakaz lokalizacji zabudowy usługowej o uciążliwym charakterze (m.in.: punktów skupu surowców wtórnych, obiektów obsługi motoryzacji, typu stacje paliw, stacje gazu płynnego, myjnie samochodowe, warsztaty naprawcze, lakiernie, itp.), które mogą spowodować okresowe lub stałe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu lub pogorszenie stanu środowiska jak hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami oraz wymagają obsługi transportem o zwiększonym tonażu, itp.</p> <p>W związku z ochroną i kształtowaniem ładu przestrzennego zespoły budynków wielorodzinnych należy realizować w sposób zharmonizowany z zabudową mieszkaniową Osiedla Leśnego, które stanowi obszar zakwalifikowany do dóbr kultury współczesnej Bydgoszczy, w myśl zasady nawiązania do kompozycji i rozplanowania Osiedla Leśnego z dużym udziałem procentowym zieleni; zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych (kioski, pawilony handlowe, wiaty, itp.)</p> <p>W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się utrzymanie i ochronę wartościowego drzewostanu, zakaz lokalizacji obiektów o funkcjach, które mogą powodować okresowe lub stałe pogorszenie stanu środowiska w wyniku emisji hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego, zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby i zanieczyszczenia odpadami, itp., w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji konieczne jest oszczędne korzystanie z terenu oraz uwzględnienie potrzeb ochrony środowiska.</p> <p>Wyznaczona zostaje strefa „B” ochrony konserwatorskiej, dla obiektów zabytkowych, zlokalizowanych poza ww strefą ochrony konserwatorskiej wymagane jest zachowanie budynków z koniecznością przeprowadzenia ich konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji.</p> <p>W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: ustala się podstawowy układ dróg publicznych poprzez wyznaczenie: ulicy głównej ruchu przyspieszonego (13.KD-GP), ulicy zbiorczej (14.KD-Z), ulic lokalnych (12.KD-L i 10.KD-L), ponadto dopuszcza się etapowanie rozbudowy dróg publicznych oraz</p> |
|---|--|---|

⁶⁾ Wskazane inwestycje dotyczą w szczególności budowy lub rozbudowy dróg, budowy linii szynowych oraz przewidzianych korytarzy powietrznych, inwestycji komunalnych, takich jak: oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, wysypiska, cmentarze.

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>realizację dróg wewnętrznych w celu zapewnienia dojścia i dojazdu do działek oraz realizacji sieci infrastruktury technicznej; w pasach drogowych dopuszcza się zachowanie, remonty i rozbudowę istniejących oraz realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej miejskiej sieci wodociągowej; odprowadzenie ścieków bytowych poprzez istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej zlewni z odprowadzeniem na przepompownię a następnie na oczyszczalnię ścieków „Fordon”; odprowadzenie ścieków–deszczowych istniejącymi i projektowanymi kanałami deszczowymi do zlewni kolektora z odpływem do rzeki Brdy; projektowany kolektor (K.18 i K.30) z odpływem do rzeki Brdy; urządzenia do retencjonowania wód opadowych i roztopowych należy lokalizować w granicach działki Inwestora; zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez istniejącą i projektowaną sieć gazową średniego i niskiego ciśnienia, dopuszcza się wykorzystanie gazu w celach grzewczych; zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, w budynkach istniejących wskazana wymiana starych kotłów i pieców domowych na nowoczesne źródła ciepła; adaptacja istniejącej napowietrznej linii WN110kV z obowiązkiem wkomponowania jej w zagospodarowanie przestrzenne terenu, dopuszcza się jej przebudowę, dopuszcza się wykorzystanie innych ekologicznych źródeł energii; odpady komunalne, po wcześniejszej segregacji, należy przekazywać właściwym podmiotom; podłączenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejącą i projektowaną sieć teletechniczną, zabrania się budowy nowych oraz rozbudowy i wymiany istniejących napowietrznych linii telekomunikacyjnych, z wyłączeniem remontów istniejących napowietrznych przyłączy abonenckich, istniejące napowietrzne linie telefoniczne docelowo przewidziane do skablowania, zakaz lokalizacji wolno stojących masztów stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, dopuszcza się lokalizację masztów stacji bazowych telefonii komórkowej na dachach budynków usługowych.</p> <p>W planie nr 232 ustala się m.in.: zakaz lokalizacji funkcji związanych ze zbieraniem odpadów, skupem i składowaniem surowców wtórnych, demontażem pojazdów, obsługi motoryzacji (np.: stacje paliw, stacje gazu płynnego, stacje kontroli i obsługi pojazdów, lakiernie, itp., handlu hurtowego, składów i magazynów, związanych ze spalaniem zwłok. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych, murów, wymagany wysoki standard architektoniczny i estetyczny budynków oraz wszystkich elementów zagospodarowania terenu, obowiązuje zakaz montowania na elewacjach budynków anten satelitarnych, urządzeń klimatyzacyjnych, kominów stalowych, okablowania, skrzynek elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych; dopuszcza się sytuowanie urządzeń wcześniej wymienionych na dachach lub w specjalnie przygotowanych wnękach. W zakresie ochrony</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>środowiska, przyrody i krajobrazu obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; zadrzewienia, zakrzaczenia oraz zbiornik wodny są siedliskiem zwierząt podlegających ochronie; nie ustala się zasad kształtowania krajobrazu; wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, równoznaczną z zasięgiem strefy „W” ochrony archeologicznej, obejmującą cały obszar opracowania planu.</p> <p>W granicach obszaru objętego planem nie występują: tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych</p> <p>Obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 pn. Subzbiornik Bydgoszcz.</p> <p>Obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych wraz z umieszczonymi na nich urządzeniami oraz obiektów naturalnych (lotnisko Bydgoszcz – Szwederowo); dopuszcza się etapowanie budowy i rozbudowy ulic; obowiązuje powiązanie istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej z systemem zewnętrznym; podstawowy system zaopatrzenia w wodę stanowi zbiorcza sieć wodociągowa; podstawowy system odprowadzenia ścieków komunalnych stanowi zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej; podstawowy system odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i roztopowych stanowią zbiorcze kanały i kolektory deszczowe lub lokalny zbiornik wodny; podstawowy system zaopatrzenia w gaz stanowią zbiorcze sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia, dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów grzewczych; podstawowy system zaopatrzenia w ciepło stanowią zbiorcze sieci ciepłownicze, zabrania się stosowania indywidualnych instalacji grzewczych na paliwa stałe; podstawowy system zaopatrzenia w energię elektryczną stanowią przewody i urządzenia przedsiębiorstwa energetycznego; podstawowy system telekomunikacyjny stanowią przewody i urządzenia teletechniczne i/lub przekaz sygnału za pomocą urządzeń odbiorczo-nadawczych.</p> <p>Tereny przeznacza się pod: zielenią urządzoną, zabudowę usługową – obiekty użyteczności publicznej z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i sztuki (1.ZP-UP), zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę usługową (2.MW-U), infrastrukturę elektroenergetyczną – główny punkt zasilania WN/SN „Północ” (3.IE), drogę publiczną – ulicę klasy dojazdowej (4.KDD).</p> <p>W planie nr 188 ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, kultury, sztuki, muzealnictwa, sportu, rekreacji, administracji, zdrowia oraz dopuszcza się lokalizację uzupełniających funkcji usługowych, m.in. handlowych, gastronomicznych, wzbogacających podstawowe przeznaczenie terenu (1.U); teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej (2.MW-U, 4.MW-U, 5.MW-U, 6.MW-U, 7.MW-U, 9.MW-U); teren zabudowy</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>usługowej, teren rozmieszczenia obiektów handlowych o pow sprzedaży powyżej 2000m² (3.U-UC, 10.U-UC); teren zabudowy usługowej z zakresu oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, opieki społecznej, w tym przedszkoli i żłobków (8.UO); teren zieleni urządzonej, ogólnodostępnej – park miejski, zabudowa usługowa z zakresu: nauki w tym szkolnictwa wyższego, kultury, muzealnictwa, sportu, gastronomii (11.ZP-U); teren zabudowy usługowej (26.U); teren infrastruktury elektroenergetycznej – główny punkt zasilania WN/SN „Północ” (12.IE); teren infrastruktury kanalizacyjnej – przepompownia ścieków komunalnych, teren infrastruktury elektroenergetycznej – rezerwa terenu pod ułożenie linii kablowej wysokiego napięcia (13.IKs/IE); teren drogi publicznej – fragment drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego – rezerwa terenu pod rozbudowę ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego (19.KD-GP); teren drogi publicznej – fragment drogi klasy głównej, rezerwa terenu pod poszerzenie ulicy klasy głównej (20.KD-G); teren drogi publicznej – ulica klasy lokalnej z torowiskiem tramwajowym (21.KD-L/KD-T); tereny dróg publicznych – ulice klasy dojazdowej (14.KD-D; 15.KD-D; 16.KD-D; 17.KD-D; 18.KD-D); teren publiczny – ciąg pieszy (27.KPX); tereny infrastruktury elektroenergetycznej – stacje transformatorowe (22.IE, 23.IE, 24.IE, 25.IE)</p> <p>Ponadto ustala się zakaz lokalizacji: składów, obiektów z zakresu obsługi motoryzacyjnej typu stacje paliw, stacje gazu płynnego, stacje diagnostyki samochodowej, myjnie samochodowe, warsztaty naprawcze, lakiernie itp., oraz obiektów usługowych, handlowych lub gastronomicznych w formie budynków wolnostojących o pow zabudowy mniejszej niż 100m² oraz jako tymczasowych obiektów budowlanych; wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych, ogrodzeń pełnych, murów.</p> <p>W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: realizację parkingów terenowych z uwzględnieniem nasadzeń zieleni w tym krzewów i drzew – każde 10 mp zostanie rozdzielone pasem zieleni o min szerokości 2m i na każde 10 mp przypadać będzie 1 drzewo wkomponowane w zagospodarowanie parkingu.</p> <p>Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą; zaopatrzenie w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej lub innych źródeł; wymagane kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób zmierzający do ochrony budynków przed nadmiernym hałasem i drganiami.</p> <p>Wskazuje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (Chodkiewicza 21); wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej równoznaczną z zasięgiem strefy „W” ochrony archeologicznej; ustala się dostosowanie nowej</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej kwartałów śródmiejskich.</p> <p>Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.</p> <p>Na rysunku planu wskazuje się: obiekty zabytkowe wpisane do rejestru i ewidencji zabytków; linie wyznaczające rzędne wysokościowe i powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska Bydgoszcz-Szwederowo, określone na podstawie dokumentacji rejestracyjnej lotniska; oś widokową; napowietrzną linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia WN 110kV; strefa potencjalnego oddziaływania napowietrznej lub kablowej linii WN 110kV; projektowany szpaler drzew; orientacyjny układ jezdni.</p> <p>Zaopatrzenie w wodę poprzez system zbiorczej sieci wodociągowej; odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej; odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez system zbiorczej kanalizacji deszczowej; zaopatrzenie w gaz poprzez system zbiorczych sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia; zaopatrzenie w ciepło poprzez zbiorczy system sieci ciepłowniczych z miejskiej sieci ciepłowniczej, dopuszcza się zaopatrzenie w energię ciepłą na zasadach indywidualnych z możliwością wykorzystania gazu z sieci gazowej, oleju opałowego, energii elektrycznej, źródeł energii odnawialnej oraz innych paliw przy zastosowaniu instalacji i urządzeń wykorzystujących niskoemisyjne technologie spalania; w istniejących budynkach wymagana wymiana starych kotłów i pieców domowych opalanych węglem (drewnem) na nowoczesne urządzenia grzewcze; zasilanie obiektów z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych poprzez istniejące i projektowane linie kablowe niskiego napięcia; podłączenie do linii i urządzeń sieci telekomunikacyjnej – poprzez istniejącą i projektowaną teletechniczną, nowe, rozbudowywane, i wymieniane linie telekomunikacyjne realizować należy jako przewody podziemne.</p> <p>W planie nr 230 wyznaczono na rysunku m.in.: obowiązującą linię zabudowy o wysokości do 35m, nieprzekraczalną linię zabudowy do 35m, zieleni izolacyjną; informacyjnie: granicę obszaru wpisanego do ewidencji zabytków, obiekty zabytkowe wpisane do rejestru i ewidencji zabytków, linię wyznaczającą powierzchnię ograniczającą przeszkody dla Lotniska Bydgoszcz-Szwederowo, istniejącą, napowietrzną linię elektroenergetyczną WN 110kV przeznaczoną do skablowania, granicę obszaru potencjalnego oddziaływania istniejącej, napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV, orientacyjna granica obszaru obsługi technicznej podziemnej, kablowej linii elektroenergetycznej WN 110kV, granicę obszarów o szczególnych warunkach zagospodarowania</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>terenu położonego w sąsiedztwie obszaru kolejowego, granicę obszarów o szczególnych warunkach zagospodarowania obejmującą tereny położone w sąsiedztwie cmentarza.</p> <p>Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają m.in. kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zasad kompozycji urbanistycznej charakterystycznej dla kwartałów zabudowy śródmiejskiej, zharmonizowanie nowoprojektowanej zabudowy z zabudową śródmiejską lub zespołami zabudowy historycznej, zakaz lokalizacji: wolnostojących budynków gospodarczych, anten satelitarnych i urządzeń klimatyzacyjnych, skrzynek elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych na elewacjach budynków; zachowanie istniejących i lokalizację nowych przedogródków</p> <p>W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz inwestycji zgodnych z przeznaczeniem terenów określonym w planie, w tym zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, garaży i parkingów; - w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony przed hałasem, tereny oznaczone symbolami MW-U i UP należy kwalifikować jako tereny położone w strefie śródmiejskiej miast pow. 100 tys. mieszkańców; - wymagane kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenów w sposób zmierzający do ochrony budynków przed nadmiernym hałasem i drganiami, m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniających podwyższoną izolacyjność przegród i okien w budynkach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Zygmunt Augusta i Artyleryjskiej. <p>Na rysunku planu wskazuje się obszar wpisany do ewidencji zabytków i zabudowę zabytkową: wpisaną do rejestru zabytków woj. Kujawsko – pomorskiego, objętą ochroną na podstawie przepisów odrębnych, wpisaną do ewidencji zabytków; wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej „B”, pokrywającą się z zasięgiem strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego „W”, obejmującą cały obszar opracowania planu, w granicach której obowiązuje: zachowanie proporcji wysokościowych zabudowy kształtującą sylwetkę zespołu zabudowy śródmiejskiej, dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej z założeniem harmonijnego współistnienia elementów historycznych i współczesnych, zachowania historycznego rozplanowania ulic i ich szerokości, zachowanie historycznie ukształtowanych linii zabudowy, zachowanie i rewitalizacja zieleni komponowanej, w tym przedogródków, usytuowanych przed budynkami wzdłuż ciągów komunikacyjnych,</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>zachowanie budynków wpisanych do ewidencji zabytków o funkcji mieszkalnej i usługowej z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, z wyłączeniem budynków usytuowanych w granicach działek: nr ewid. 27 (obr. 118) przy ul. Rycerskiej 20, nr ewid. 35/8 (obr. 126) przy ul. Pomorskiej 88f, nr ewid. 138 (obr. 126) przy ul. Gdańskiej 145, przeznaczonych częściowo pod rozbudowę układu komunikacyjnego, rewaloryzacja zespołu zabudowy pn. Bydgoski Londynek w historycznym układzie przestrzennym w granicach obszaru wpisanego do ewidencji zabytków: utrzymanie istniejącej zabudowy zabytkowej oznaczonej na rysunku planu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków realizować w nawiązaniu do skali, gabarytów i charakteru zabudowy; lokalizacja nowej zabudowy w nawiązaniu do historycznego rozplanowania budynków, z uwzględnieniem skali, gabarytów i historycznego charakteru zespołu z wyjątkiem budynku usytuowanego przy ul. Pomorskiej 88f, dla którego dopuszcza się dyslokację w granice terenu 5.MW-U, po przebudowie układu drogowego w ul. Chocimskiej, zgodnie z planem; dla budynków wpisanych do ewidencji zabytków przeznaczonych do zachowania ustala się: konserwację, rewaloryzację i rekonstrukcję, zachowanie lub odtworzenie detali architektonicznych, zachowanie lub nawiązanie do historycznie kształtowanych form dachów stromych i ich kolorystyki, zachowanie lub odtworzenie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, jej historycznych kształtów, podziałów i detali, zachowanie i konserwację.</p> <p>- w granicach terenu objętego planem nie występują tereny górnicze oraz obszary zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych, obszar objęty planem położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, nie określa się krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania województwa ze względu na brak audytu krajobrazowego oraz nie wyznaczenie takiego krajobrazu w planach zagospodarowania województwa, obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 pn. Subzbiornik Bydgoszcz;</p> <p>System infrastruktury technicznej tworzą istniejące i projektowane przewody i urządzenia uzbrojenia terenu; wymagane powiązanie istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu z układem zewnętrznym; nowe i rozbudowywane sieci uzbrojenia terenu należy lokalizować w granicach terenów przeznaczonych w planie pod drogi lub infrastrukturę techniczną, a gdy nie jest to możliwe ze względów technicznych, dopuszcza się ich usytuowanie w granicach terenów o innym przeznaczeniu; ustala się utrzymanie oraz rozbudowy, przebudowy i remonty istniejących przewodów i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym niezwiązanych bezpośrednio z obsługą terenu.</p> <p>Zaopatrzenie w wodę poprzez system zbiorczej sieci wodociągowej</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej</p> <p>Zasady obsługi w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: maksymalne ich zagospodarowanie w miejscu występowania poprzez: retencjonowanie wód opadowych i roztopowych poprzez realizację nowych zbiorników i cieków wodnych, przede wszystkim w granicach obszarów zagospodarowanych zielenią, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych terenu, wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych do drugorzędnych celów gospodarczych, stopniowe uwalnianie nadmiaru wód deszczowych z odpływem do zbiorczej kanalizacji deszczowej. W przypadku braku ww możliwości dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej. Sieci kanalizacji wód opadowych i roztopowych muszą stanowić odrębny system w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej.</p> <p>Zaopatrzenie w gaz poprzez system zbiorczych sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia.</p> <p>Zaopatrzenie w ciepło poprzez zbiorczy system sieci ciepłowniczych z miejskiej sieci ciepłowniczej; dopuszcza się zaopatrzenie w energię ciepłą na zasadach indywidualnych z możliwością wykorzystania gazu z sieci gazowej, oleju opałowego, energii elektrycznej, źródeł energii odnawialnej oraz innych paliw przy zastosowaniu instalacji i urządzeń wykorzystujących niskoemisyjne technologie spalania; w istniejących budynkach wymagana jest wymiana kotłów i pieców domowych opalanych np. węglem na nowoczesne urządzenia grzewcze o wysokiej sprawności energetycznej, dopuszcza się termomodernizację budynków.</p> <p>Zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez przewody i urządzenia przedsiębiorstwa energetycznego; przewiduje się skablowanie istniejącej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 11kV jako podziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Północ – GPZ Jachcice, dla której wskazuje się orientacyjnie strefę obsługi technicznej; dopuszcza się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych z możliwością przebudowy i rozbudowy, dyslokację i lokalizację nowych stacji przedsiębiorstwa energetycznego na wydzielonych działkach z dostępem do drogi publicznej lub abonenckich, na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz doprowadzenie do nich zasilających linii średniego i niskiego napięcia; nowe, rozbudowywane i wymieniane przewody elektroenergetyczne budować jako przewody kablowe pod powierzchnią terenu, zakaz budowy nowych i rozbudowy istniejących przewodów elektroenergetycznych jako linii napowietrznych, z wyłączeniem remontów istniejących, nadziemnych linii i przyłączy; złącza kablowo-pomiarowe lub złącza kablowe nn należy sytuować jako wbudowane i wkomponowane w ogrodzenie lub budynek. Podłączenie do</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>linii i urządzeń sieci telekomunikacji poprzez istniejącą lub projektowaną sieć teletechniczną; nowe, rozbudowywane i wymieniane linie telekomunikacyjne i internetowe, należy realizować jako przewody podziemne; zakaz budowy nowych i rozbudowy istniejących linii nadziemnych, z wyłączeniem budowy nadziemnych przyłączy abonenckich prowadzących do istniejących linii nadziemnych, a także z wyłączeniem remontów istniejących nadziemnych linii i przyłączy abonenckich.</p> <p>W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze oraz obszary zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych; obszar objęty planem położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią; nie określa się krajobrazów priorytetowych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania województwa ze względu na brak audytu krajobrazowego oraz nie wyznaczenie takiego krajobrazu w planach zagospodarowania województwa; obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 pn. Subzbiornik Bydgoszcz.</p> <p>W planie przeznacza się tereny pod: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę usługową (MW-U), zabudowę usługową, teren rozmieszczenia obiektów handlowych o pow sprzedaży pow 2000m² (U-UC), zabudowę usług publicznych z zakresu oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i sztuki, opieki społecznej (10.UP), zieleń urządzoną (16.ZP), zieleń ochronną, infrastrukturę (17.ZO-IPT), drogi publiczne, ulice klasy głównej ruchu przyspieszonego (KDGP), drogi publiczne, ulice klasy zbiorczej (KDZ), drogi publiczne, ulice klasy lokalnej (KDL), drogi publiczne, ulice klasy dojazdowej (KDD), drogi wewnętrzne (KDW), drogi publiczne – ulice klasy dojazdowej, drogi pieszo-jezdne (KDX), teren infrastruktury elektroenergetycznej (IE).</p> <p>W planie 231 oznacza się informacyjnie: obiekty zabytkowe wpisane do rejestru i ewidencji zabytków, granice obszaru wpisanego do rejestru i ewidencji zabytków, pomnik przyrody ożywionej. Ponadto ustala się zakaz lokalizacji funkcji związanych ze zbieraniem odpadów, skupem i składowaniem surowców wtórnych, demontażem pojazdów, obsługi motoryzacji (np. stacje paliw, stacje gazu płynnego, stacje kontroli i obsługi pojazdów, lakiernie, itp.), handlu hurtowego, składów i magazynów, związanych ze spalaniem zwłok.</p> <p>Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; obowiązuje zachowanie przyulicznych zadrzewień z możliwością ich wymiany i uzupełnienia. Nie ustala się zasad kształtowania krajobrazu.</p> <p>Wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, pokrywającą się z zasięgiem strefy „W” ochrony archeologicznej; obowiązuje dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej, zachowanie historycznego rozplanowania ulic, z zachowaniem ich szerokości, przekroju i historycznego charakteru nawierzchni,</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>zachowanie historycznych linii zabudowy, zachowanie i rewaloryzacja terenów zieleni komponowanej, zachowanie i konserwacja zabytkowych ogrodzeń.</p> <p>W granicach obszaru objętego planem nie występują: tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, osuwania się mas ziemnych; obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 pn. Subzbiornik Bydgoszcz.</p> <p>Wysokość n.p.m. obiektów budowlanych wraz z umieszczonymi na nich urządzeniami, nie może przekroczyć rzędnej wysokościowej wynoszącej 117 m n.p.m. na podstawie dokumentacji rejestracyjnej lotniska.</p> <p>Podstawowy system zaopatrzenia w wodę stanowi zbiorcza sieć wodociągowa, odprowadzenia ścieków komunalnych – zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej, stanowiąca odrębny system w stosunku do sieci kanalizacji wód opadowych i roztopowych; podstawowy system zaopatrzenia w gaz stanowią zbiorcze sieci gazowe, dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów grzewczych; podstawowy system zaopatrzenia w ciepło stanowią zbiorcze sieci ciepłownicze, dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną na zasadach indywidualnych z możliwością wykorzystania gazu z sieci gazowej, oleju opałowego, energii elektrycznej, źródeł energii odnawialnej oraz innych paliw przy zastosowaniu nowoczesnych instalacji i urządzeń o wysokiej sprawności energetycznej, w istniejących budynkach wymagana jest wymiana na ekologiczne urządzenia grzewcze; podstawowy system zasilania stanowią przewody i urządzenia przedsiębiorstwa energetycznego, nowe, rozbudowywane i wymieniane przewody elektroenergetyczne SN i nn należy budować jako przewody kablowe pod pow. terenu; podstawowy system telekomunikacyjny stanowią przewody i urządzenia teletechniczne, nowe, rozbudowywane i wymieniane linie telekomunikacyjne i internetowe, należy realizować jako przewody podziemne.</p> <p>W planie ustala się przeznaczenie terenów: teren zabudowy usługowej – budynki użyteczności publicznej z zakresu kultury i sztuki, nauki i szkolnictwa wyższego, oświaty (UP); teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej (MW-U); teren zabudowy kultu religijnego (UKR); teren zieleni urządzonej (ZP); teren drogi publicznej – ulica klasy zbiorczej z torowiskiem tramwajowym (KDZ/KDT); teren drogi publicznej – ulica klasy zbiorczej (KDZ); teren drogi publicznej – ulica klasy lokalnej z torowiskiem tramwajowym (KDL/KDT); teren drogi publicznej – ulica klasy lokalnej (KDL, KDD); teren drogi publicznej – ulica klasy dojazdowej – droga pieszo-jezdna (KDX); teren ciągu pieszo – rowerowego (KPXR).</p> <p>W planie nr 224 obowiązuje zakaz lokalizacji: funkcji usługowych związanych z obsługą motoryzacji, zbieraniem odpadów i demontażem pojazdów, spopielaniem i przechowywaniem zwłok, z zakresu rzemiosła typu zakłady</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>stolarskie, ślusarskie, tokarskie i spawalnicze, z zakresu handlu hurtowego, składów i magazynów, z zakresu handlu ulicznego w formie straganów, targowisk itp.; powierzchniowych komisów samochodowych; wolnostojących budynków gospodarczych i usługowych, garaży blaszanych, anten satelitarnych, urządzeń klimatyzacyjnych, kominów stalowych a także skrzynek elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych na elewacjach frontowych budynków.</p> <p>Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; nie ustala się zasad kształtowania krajobrazu.</p> <p>Dla całego obszaru planu ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, która jest równoznaczna z zasięgiem strefy ochrony archeologicznej.</p> <p>W granicach obszaru objętego planem nie występują: tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, osuwania się mas ziemnych; obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 pn. Subzbiornik Bydgoszcz.</p> <p>Obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych wraz z umieszczonymi na nich urządzeniami, których wysokość jest określona w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz-Szwederowo i wskazana na rysunku planu.</p> <p>System infrastruktury technicznej tworzą istniejące i projektowane przewody oraz urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, ciepłownicze, gazowe i telekomunikacyjne. Obowiązuje powiązanie istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej z systemem zewnętrznym.</p> <p>W planie ustala się następujące przeznaczenie terenów: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej (MW-U); teren zabudowy usługowej (U); teren zabudowy usługowej, teren rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży pow. 2000m² (U-UC); teren zieleni urządzonej (ZP); teren placu miejskiego (KP); teren parkingu powierzchniowego (KSp); teren infrastruktury elektroenergetycznej (IE); teren drogi publicznej – ulica klasy lokalnej (KDL); teren drogi publicznej – ulica klasy dojazdowej (KDD); teren drogi publicznej – ulica klasy dojazdowej, droga pieszo-jezdna (KDX); teren drogi wewnętrznej (KDW).</p> <p>W planie nr 204 znajdują się m.in. oznaczenia graficzne wskazujące: powierzchnię ograniczającą wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska; zasięg ograniczeń w sąsiedztwie obszary kolejowego. Tereny przeznaczone są pod: obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa (P-U); drogi publiczne – ulica klasy lokalnej (KDL).</p> <p>Plan nr 200 ustala tereny pod: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę usługową (MW-U); zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>uzupełniających funkcji usługowych; w zakresie funkcji uzupełniających dopuszcza się usługi handlu, gastronomii, obsługi pocztowej, bankowej i ubezpieczeniowej, opieki zdrowotnej, socjalnej, pozaszkolnych form edukacji a także usługi naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego, usługi fryzjerskie i kosmetyczne oraz działalności związane z wykonywaniem wolnych zawodów (MW/U); zabudowę usługową (U); drogę publiczną – ulice klasy lokalnej (KDL); drogę publiczną – ulice klasy lokalnej z torowiskiem tramwajowym (KDL+T); drogę publiczną – ulice klasy dojazdowej – droga pieszo-jezdna (KDX); drogi wewnętrzne (KDW); drogi publiczne – ulica klasy lokalnej – most tramwajowy, teren śródlądowych wód powierzchniowych (KDL+T/WS); drogi publiczne – ulice klasy zbiorczej (KDZ); zieleń urządzoną – publiczną (ZP); infrastrukturę elektroenergetyczną – stacje transformatorowe (IE); śródlądowe wody powierzchniowe (WS).</p> <p>W planie nr 49, przeznaczenie terenów jest następujące: teren usług ogólnomiejskich, dopuszcza się uzupełniającą funkcję mieszkaniową (U); teren garażu wielopoziomowego zamkniętego dla samochodów osobowych (KSG); teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej (U/M); teren komunikacji wewnętrznej (3.1KW); teren stacji transformatorowych (EE); teren komunikacji publicznej (KZ).</p> |
| | decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | <p>Ustalenie lokalizacji celu publicznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa linii kablowych nn 0,4 kV, teletechnicznych oraz złącza zasilającego sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych <p>Rodzaj inwestycji: budowa linii kablowych nn 0,4 kV, teletechnicznych oraz złącza zasilającego sterującego dla zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych</p> <p>Numer: Dec. nr. 41/2020</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.36.2020.KSZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa gazociągów niskiego ciśnienia <p>Rodzaj inwestycji: budowa gazociągów niskiego ciśnienia</p> <p>Numer: Dec. nr. 2/2020</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.95.2019.SJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa linii kablowych nn 0,4 kV oraz złącza zasilającego-sterującego do zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych <p>Rodzaj inwestycji: budowa linii kablowych nn 0,4 kV oraz złącza zasilającego-sterującego do zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych</p> <p>Numer: Dec. nr. 46/2020</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.38.2020.MO</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa linii kablowych nn 0,4 kV oraz złącza zasilającego-sterującego do zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych <p>Rodzaj inwestycji: budowa linii kablowych nn 0,4 kV oraz złącza zasilającego-sterującego do zasilania zbiornika retencyjnego wód deszczowych</p> <p>Numer: Dec. nr. 49/2020</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.41.2020.MO</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>- przebudowa dróg ewakuacyjnych z hali sportowej w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym</p> <p>Rodzaj inwestycji: przebudowa dróg ewakuacyjnych z hali sportowej w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym</p> <p>Numer: Dec. nr. 1/2022</p> <p>Znak sprawy: WIR.II.746.1.32.2021.ML</p> <p>- zmiana sposobu użytkowania budynku nr 18 i zespołu pomieszczeń 48-62, 64, 89-93 budynku nr 1 w kompleksie 1164 Bydgoszcz dla potrzeb Rejonowego Laboratorium MPS</p> <p>Rodzaj inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku nr 18 i zespołu pomieszczeń 48-62, 64, 89-93 budynku nr 1 w kompleksie 1164 Bydgoszcz dla potrzeb Rejonowego Laboratorium MPS</p> <p>Numer: Dec. nr. 43/2019</p> <p>Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2019.ML</p> <p>- rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o schody</p> <p>Rodzaj inwestycji: rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o schody</p> <p>Numer: Dec. nr. 92/2020</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.93.2020.KSZ</p> <p>- budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV z szafami kablowymi i łączem kablowo-pomiarowym</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV z szafami kablowymi i łączem kablowo-pomiarowym</p> <p>Numer: Dec. nr. 21/2022</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.24.2022.MO</p> <p>- budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV</p> <p>Numer: Dec. nr. 74/2019</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.69.2019.MO</p> <p>- budowa gazociągu śr/c</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa gazociągu śr/c</p> <p>Numer: Dec. nr. 40/2018</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.36.2018.MO</p> <p>- budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności do 11000 litrów</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności do 11000 litrów</p> <p>Numer: Dec. nr. 12/2020</p> <p>Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2020.EP</p> <p>- budowa stacji bazowej p4</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa stacji bazowej p4</p> <p>Numer: Dec. nr. 6/2020</p> <p>Znak sprawy: WIR.II.746.1.56.2019.EP</p> <p>- budowa kompleksu polikliniki z infrastrukturą techniczną</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa kompleksu polikliniki z infrastrukturą techniczną</p> <p>Numer: Dec. nr. 7/2018</p> <p>Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2017.AK</p> <p>- budowa gazociągu śr/c</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa gazociągu śr/c</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Numer: Dec. nr. 35/2018</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.24.2018.MO</p> <p>- budowa sieci wodociągowej</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa sieci wodociągowej</p> <p>Numer: Dec. nr. 6/2023</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.29.2022.MO</p> <p>- budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oraz szafy kablowo-pomiarowej</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oraz szafy kablowo-pomiarowej</p> <p>Numer: Dec. nr. 43/2019</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.31.2019.KSZ</p> <p>budowa komór technologicznych wraz z przynależną infrastrukturą dla zagospodarowania wód deszczowych</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa komór technologicznych wraz z przynależną infrastrukturą dla zagospodarowania wód deszczowych</p> <p>Numer: Dec. nr. 44/2023</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.41.2023.MO</p> <p>- budowa sieci ciepłowniczej</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa sieci ciepłowniczej</p> <p>Numer: Dec. nr. 40/2023</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6733.33.2023.MO</p> <p>Ustalenie warunków zabudowy:</p> <p>- budowa hali konstrukcji z częścią socjalno- biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa hali konstrukcji z częścią socjalno- biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</p> <p>Numer: Dec. nr. 75/2024</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6730.30.2024.AO</p> <p>- budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową</p> <p>Numer: Dec. nr. 42/2022</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6730.315.2021.AO</p> <p>- budowa maksymalnie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych</p> <p>Rodzaj inwestycji: budowa maksymalnie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych</p> <p>Numer: Dec. nr. 6/2022</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6730.322.2020.AO</p> <p>- zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego Hotel Brda na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i handlem</p> <p>Rodzaj inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego Hotel Brda na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i handlem</p> <p>Numer: Dec. nr. 125/2019</p> <p>Znak sprawy: WAB.I.6730.67.2019.KR</p> |
|--|--|--|

| | |
|---|--|
| decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach | <p>w ogólnodostępnym rejestrze dostępnym pod adresem: https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykuly/1196/wydane-decyzje oraz https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz/mapa-strony?show-bip=true</p> <p>brak jest informacji o wydanych decyzjach/wszczętych postępowaniach dla tego obszaru</p> |
| uchwałach o obszarach ograniczonego użytkowania | <p>w ogólnodostępnym rejestrze dostępnym pod adresem https://www.prawomiejscowe.pl/UrządMiastaBydgoszczy/taBBrowser/bags//100/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miasta-Bydgoszczy brak jest informacji o uchwałach dotyczących tego obszaru</p> |
| miejscowych planach odbudowy | Nie dotyczy |
| mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego | Nie dotyczy |
| Ustalenia decyzji w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, mogące mieć znaczenie dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym: | |
| decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej | W ogólnodostępnym rejestrze decyzji, pod adresem https://bip.um.bydgoszcz.pl brak jest informacji o tego rodzaju inwestycjach dla danego obszaru |
| decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej | W ogólnodostępnym rejestrze decyzji, pod adresem https://bip.um.bydgoszcz.pl brak jest informacji o tego rodzaju inwestycjach dla danego obszaru |
| decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego | W ogólnodostępnym rejestrze decyzji, pod adresem https://bip.um.bydgoszcz.pl brak jest informacji o tego rodzaju inwestycjach dla tego obszaru |
| decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych | W ogólnodostępnym rejestrze decyzji, pod adresem https://bip.um.bydgoszcz.pl brak jest informacji o tego rodzaju inwestycjach dla tego obszaru |
| decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej | W ogólnodostępnym rejestrze decyzji, pod adresem https://bip.um.bydgoszcz.pl brak jest informacji o tego rodzaju inwestycjach dla tego obszaru |
| decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej | W ogólnodostępnym rejestrze decyzji, pod adresem https://bip.um.bydgoszcz.pl brak jest informacji o tego rodzaju inwestycjach dla tego obszaru |
| decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej | W ogólnodostępnym rejestrze decyzji, pod adresem https://bip.um.bydgoszcz.pl brak jest informacji o tego rodzaju inwestycjach dla tego obszaru |
| decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego | W ogólnodostępnym rejestrze decyzji, pod adresem https://bip.um.bydgoszcz.pl brak jest informacji o tego rodzaju inwestycjach dla tego obszaru |

| | | |
|--|--|--|
| | decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej | W ogólnodostępnym rejestrze decyzji, pod adresem https://bip.um.bydgoszcz.pl zamieszczono informacje dla danego obszaru: - budowa dachowej konstrukcji wsporczej wraz z instalacją radiokomunikacyjną stanowiącą stację bazową telefonii komórkowej, ul. Matejki 1a (WAB.II.6740.363.2023.RS); - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, ul. Gdańska 53 (WAB.II.6740.581.588.RS) |
| | decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym | W ogólnodostępnym rejestrze decyzji, pod adresem https://bip.um.bydgoszcz.pl brak jest informacji o tego rodzaju inwestycjach dla tego obszaru |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU | | |
| Czy jest pozwolenie na budowę | tak* | nie* |
| Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne | tak* | nie* |
| Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone | tak* | nie* |
| Numer pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał | Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 1153/2020 z dnia 24.11.2020 r. wydana na rzecz Moderator Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Decyzją z dnia 30.09.2021 r. przenoszącą ww. decyzję na New City Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna (znak sprawy: WAB.II.6740.1266.2020.MPB, WAB.II.6740.813.2021.MPB); Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24.06.2024r. wydana na rzecz: New City Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zmieniająca Decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 1153/2020 z dnia 24.11.2020r. (znak sprawy: WAB.II.6740.309.2023.KSJ), Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 02.01.2025r. zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 1153/2020 z dnia 24.11.2020r. (znak sprawy: WAB.II.6740.492.2024.KSJ)** | |
| Data uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku | Przed zawarciem umowy przenoszącej własność | |
| Numer zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351, z późn. zm.), oraz oznaczenie organu, do którego dokonano zgłoszenia, wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu przez ten organ | Nie dotyczy | |

* Niepotrzebne skreślić.

** zmiana 04.02.2025r.

| | | |
|--|--|--|
| Data zakończenia budowy domu jednorodzinnego | Nie dotyczy | |
| Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych | Termin rozpoczęcia: 1 maja 2024r.** Termin zakończenia: 27.02.2026r.**^^ | |
| Opis przedsięwzięcia deweloperskiego albo zadania inwestycyjnego | Liczba budynków | Jeden budynek mieszkalny wielorodzinny. W ramach jednego przedsięwzięcia deweloperskiego realizowane są łącznie 4 zadania inwestycyjne (etapy). |
| | Rozmieszczenie budynków na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp między budynkami) | zgodnie z załącznikiem graficznym etapowania inwestycji |
| Sposób pomiaru powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego | Norma PN-ISO 9836:2022-07 | |
| Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego | Rodzaj posiadanych środków finansowych – kredyt, środki własne, inne | Środki własne 100% |
| | W następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) | Nie dotyczy |
| Środki ochrony nabywców | Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy* | Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy* |
| | Wysokość stawki procentowej, według której jest obliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ⁷⁾ | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny wysokość stawki wynosi: 0,45% [^] |
| Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy | Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Należący do Dewelopera otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez Nabywców na poszczególne subkonta mieszkaniowego rachunku powierniczego odrębne dla każdego Nabywcy, w celu realizacji opisanego przedsięwzięcia deweloperskiego. Na żądanie Nabywcy Bank prowadzący rachunek powierniczy będzie informował | |

** zmiana 04.02.2025r.

⁷⁾ Zgodnie z art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 2021.1177 ze zm.) wysokość składki jest wyliczana według stawki procentowej obowiązującej w dniu rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego. Natomiast stawkę procentową określa akt wykonawczy wydany na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 20 maja 2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

[^] zmiana 23.08.2025r.

^{^^} zmiana 09.09.2025r.

| | |
|--|---|
| | <p>Nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach dotyczących przypisanego danemu Nabywcy subkonta mieszkaniowego rachunku powierniczego.</p> <p>Bank wypłaca Deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez Nabywcę na rachunek powierniczy sukcesywnie w trakcie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, zgodnie z art. 16 ustawy deweloperskiej i przyjętym harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego przedstawionym w dalszej części niniejszego prospektu informacyjnego.</p> <p>Kwoty środków pieniężnych wypłacanych Deweloperowi z rachunku powierniczego nie mogą przekroczyć ilości i wielkości transz etapów realizacji przyjętych w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego.</p> <p>Przed dokonaniem wypłaty z rachunku powierniczego na rzecz Dewelopera po otrzymaniu od Dewelopera oświadczenia o ukończeniu danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego Bank przed wypłatą Deweloperowi środków pieniężnych wpłaconych przez Nabywcę na rachunek powierniczy dokonuje kontroli zakończenia każdego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez Bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.</p> <p>Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji danego przedsięwzięcia deweloperskiego.</p> <p>W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 43 ustawy deweloperskiej przez jedną ze stron, bank wypłaca nabywcy przypadające mu środki pieniężne pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej wysokości niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.</p> <p>W przypadku rozwiązania umowy innego niż na podstawie art. 43 ustawy deweloperskiej, strony przedstawią zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym.</p> <p>Bank wypłaca środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej wysokości niezwłocznie po otrzymaniu stosownych oświadczeń.</p> <p>Koszty i opłaty za prowadzenie rachunku powierniczego będą obciążały wyłącznie Dewelopera, w związku z czym Deweloper nie będzie zobowiązany do ujawnienia Nabywcy informacji dotyczących wysokości tych kosztów, opłat i prowizji wynikających z umowy zawartej z Bankiem, jako stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa.</p> <p>Deweloper oraz Nabywca wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Bank ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego zawartej pomiędzy Deweloperem a Bankiem.</p> |
| Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy | ING Bank Śląski |
| Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego** | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup terenu, dokumentacja projektowa – II kwartał 2024r., 25%. 2. Wykop, fundamenty, stan „0” (konstrukcja ścian, słupów, belek, podciągów stropów części hali garażowej) – III kwartał 2024r., 25%. – zgodnie z załącznikiem graficznym 3. Stan surowy otwarty ukończony w 50% (konstrukcja ścian, słupów, belek, podciągów, stropów części nadziemnej) – IV kwartał 2024r., 10%. – zgodnie z załącznikiem graficznym 4. Stan surowy otwarty ukończony w 100% (konstrukcja ścian, słupów, belek, podciągów, stropów części nadziemnej) – I kwartał 2025r., 10%. 5. Ścianki działowe, przewody instalacji wewnętrznych w szachtach i podtynkowych bez osprzętu, okna 50% - II kwartał 2025r., 10%. |

** zmiana 21.10.2024r.

| | |
|---|--|
| | <p>6. Okna 100%, elewacja 50%, tynki wew., warstwy wyrównawcze pod posadzki, warstwy izolacyjne i pokrycie stropodachu – III kwartał 2025r., 10%.</p> <p>7. Roboty wykończeniowe (drzwi wew., posadzki, malowanie), winda, osprzęt i armatura instalacji wew. (wod-kan, co, wentylacji, elektryczne i teletechniczne), 100% elewacji, zgoda na użytkowanie – I kwartał 2026r., 10% ^{^^}</p> |
| Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji | W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących stawek podatku VAT cena budynku mieszkalnego zostanie odpowiednio skorygowana najpóźniej do dnia umowy przeniesienia własności lokalu. |
| WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ LUB UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 2, 3 LUB 5 USTAWY Z DNIA 20 maja 2021r. O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO ORAZ O DEWELOPERSKIM FUNDUSZU GWARANCYJNYM (Dz. U. 2021.1177 ze zm.) | |
| Warunki, na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej lub jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy z dnia 20 maja 2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym | <ol style="list-style-type: none"> Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w następujących przypadkach: <ol style="list-style-type: none"> jeżeli umowa ta nie zawiera odpowiednio elementów, o których mowa w art. 35 ustawy; jeżeli informacje zawarte w tej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach, z wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy; jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 21 ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami lub informacji o zmianie danych lub informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach; jeżeli dane lub informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą umowę są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym w dniu zawarcia umowy; jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę nie zawiera danych lub informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego; w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę praw wynikających z niniejszej umowy w terminie wynikającym z tej umowy; w przypadku gdy Deweloper nie zawrze umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem w trybie i terminie, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy; w przypadku gdy Deweloper nie posiada zgody wierzyciela hipotecznego lub zobowiązania do jej udzielenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy; w przypadku niewykonania przez Dewelopera obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, w terminie określonym w tym przepisie; w przypadku nieusunięcia przez Dewelopera wady istotnej Lokalu Mieszkalnego na zasadach określonych w art. 41 ust. 11 ustawy; w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę istnienia wady istotnej, o którym mowa w art. 41 ust. 15 ustawy; jeżeli syndyk zażądał wykonania umowy na podstawie art. 98 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520). W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 5, Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy Nabywca wyznacza Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie praw wynikających z niniejszej umowy, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu jest uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy po dokonaniu przez bank zwrotu środków zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy |

^{^^} zmiana 09.09.2025r.

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia.</p> <p>6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy po upływie 60 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.</p> <p>7. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonych w umowie, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.</p> <p>8. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawa wynikające z niniejszej umowy, mimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej.</p> <p>9. Zgodnie z art. 45 ustawy, oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o wybudowanie budynku oraz ustanowienie odrębnej własności Lokalu i przeniesienie własności tego Lokalu i jest złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera, na podstawie art. 43 ust. 7 lub 8 ustawy, Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o wybudowanie budynku oraz ustanowienie odrębnej własności Lokalu i przeniesienie własności tego Lokalu.</p> <p>10. Strony postanawiają, że w przypadku niedoręczenia Deweloperowi przez Nabywcę oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia wpisanego na jego rzecz na podstawie niniejszej umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia doręczenia Nabywcy przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu przez niego od niniejszej umowy na podstawie przepisów art. 43 ustawy, Nabywca zapłaci Deweloperowi karę umowną w wysokości 10 % (dziesięć procent) od ceny nabycia prawa własności Lokalu, określonej w § 6 ust. 1.</p> <p>11. Deweloper ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Nabywcy środki wypłacone Deweloperowi przez bank z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego w związku z realizacją niniejszej umowy.</p> <p>12. W terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy Deweloper przekazuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 854 i 1177), zwanego dalej „Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym”, w celu realizacji przez ten fundusz zwrotu wpłat Nabywcy w przypadku określonym w art. 48 ust. 1 pkt 6) ustawy, informację o wysokości środków zwróconych Nabywcy w związku z odstąpieniem przez niego od umowy i dacie dokonania zwrotu tych środków.</p> <p>13. Strony postanawiają, że w przypadku zwrotu świadczeń pieniężnych na poczet ceny nabycia praw do Lokalu, w związku z odstąpieniem od niniejszej umowy, Deweloper zwraca Nabywcy świadczenia w nominalnej wysokości.</p> <p>14. Nabywca i Deweloper mają także prawo odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w § 6 i § 9 wzoru umowy.</p> |
| <p>INNE INFORMACJE</p> | |

I. Informacja o:

- 1) zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązanie do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązanie do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje;
- 2) w przypadku umów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, o zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie własności lokalu użytkowego na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązanie do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę ułamkowej części własności lokalu użytkowego po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązanie do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje.

II. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy odpowiednio do zakresu umowy z:

- 1) aktualnym stanem księgi wieczystej;
- 2) aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydrukiem ze strony internetowej tej ewidencji;
- 3) kopią decyzji o pozwoleniu na budowę;
- 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej oraz spółki celowej;
- 5) projektem budowlanym;
- 6) kopią decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku (jeśli dotyczy);
- 7) zaświadczeniem o samodzielności lokalu (jeśli dotyczy);
- 8) aktem ustanowienia odrębnej własności lokalu (jeśli dotyczy);
- 9) dokumentem potwierdzającym:
 - a) zgodę banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniem do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodą banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniem do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje,
 - b) w przypadku umów, o których mowa w art. 2 ust. 2 z dnia ... o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, zgodą banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie własności lokalu użytkowego na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniem do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodą banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę ułamkowej części własności lokalu użytkowego po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniem do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje.

W/w dokumenty są dostępne w biurze:

New City Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
przy ul. Focha 12 w Bydgoszczy, pon-pt w godz. 9.00-16.00

III. Informacja:

Środki pieniężne zgromadzone w ING Banku Śląskim, prowadzącym otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy albo zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, są objęte ochroną obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842).

Informacje podstawowe o obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów:

- ochrona środków dotyczy sytuacji spełnienia warunku gwarancji wobec ING Bank Śląski
- w przypadku rachunku powierniczego deponentem (uprawnionym do środków gwarantowanych) jest każdy z powierzających, w granicach wynikających z jego udziału w kwocie zgromadzonej na tym rachunku, a w granicach pozostałej kwoty na rachunku prawo do środków gwarantowanych ma powiernik,
- limit gwarancyjny przypadający na jednego deponenta to równowartość w złotych 100 000 euro; w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, środki deponenta, w terminie 3 miesięcy od dnia ich wpływu na rachunek, objęte są gwarancjami ponad równowartość w złotych 100 000 euro,
- podstawą wyliczenia kwoty środków gwarantowanych należnej deponentowi jest suma wszystkich podlegających ochronie należności tego deponenta od banku, w tym należności z tytułu środków zgromadzonych na jego rachunkach osobistych i z tytułu jego udziału w środkach zgromadzonych na rachunku powierniczym,
- wypłata środków gwarantowanych – co do zasady – następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec banku,
- wypłata środków gwarantowanych jest dokonywana w złotych,
- ING Bank Śląski korzysta ze znaków towarowych ING Banku Śląskiego znajdujących się na stronie internetowej: www.ing.pl, oraz znaków: znak numer R.165961, numer R.312989 oraz numer R.309355

Dalsze informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można uzyskać na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: <https://www.bfg.pl/>.

Informacja zamieszczana w przypadku zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z oddziałem instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419).

Oddział instytucji kredytowej, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe jest objęty systemem gwarantowania państwa macierzystego, co oznacza, że nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA

| | |
|---|---|
| Cena lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego | (wskazana cena lokalu została wyliczona z uwzględnieniem wartości ewentualnych praw do korzystania z miejsc postojowych czy komórek lokatorskich, jeżeli Nabywca nabywa je razem z lokalem) |
| Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego | |
| Cena m ² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego | (wskazana cena m ² powierzchni użytkowej lokalu została wyliczona jako iloraz ceny lokalu bez uwzględnienia wartości ewentualnych praw do korzystania z miejsc postojowych czy komórek |

| | | |
|--|---|---|
| | <i>lokatorskich (jeżeli Nabywca nabywa je razem z lokalem) oraz projektowanej powierzchni użytkowej lokalu)</i> | |
| Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości wynikającego z umowy deweloperskiej lub jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym | 31 marca 2026r.*** | |
| Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego albo budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy rezerwacyjnej albo umowy deweloperskiej, albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub umów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym | Liczba kondygnacji | sześć kondygnacji nadziemnych |
| | Technologia wykonania | Fundamenty Żelbetowa płyta fundamentowa Ściany Konstrukcyjne - bloczki wapienno-piaskowe, żelbetowe Działowe – bloczki gazobetonowe/bloczki wapienno-piaskowe. Stropy Żelbetowe, monolityczne z wykorzystaniem płyt prefabrykowanych Stropodach Strop płaski, żelbetowy, monolityczny z wykorzystaniem płyt prefabrykowanych, o nachyleniu 5%, Pokrycie: papa termozgrzewalna, termoizolacja styropianem min. 18 cm Okna Okna i drzwi balkonowe - PCV Okna 3 – szybowe, 6 - komorowe Dwukolorowe (od zewnątrz wg. projektu elewacji, od środka białe) Drzwi wejściowe do mieszkań Antywłamaniowe Tynki, wyprawy Ściany nadziemia – tynk gipsowy, maszynowy, zatarty na gładko, bez malowania, Sufity nadziemia – gładź gipsowa, Podłogi Warstwa wyrównawcza cementowa zatarta na gładko. Instalacje Instalacja elektryczna i teletechniczna: a. Oświetlenie: - pomieszczenie o powierzchni powyżej 16m2 - 2 punkty |

*** zmiana 06.08.2025r.

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>światłne z sufitu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - w pozostałych pomieszczeniach - 1 punkt świetlny z sufitu, - w aneksie kuchennym i w łazience wypusty oświetleniowe ściennie. - oświetlenie balkonu, <p>b. Gniazda 230V i siły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hall - 1 gniazdo, - łazienki - 2 gniazda - jedno robocze a drugie do pralki - pokoje – co najmniej 3 gniazda, - aneks kuchenny - 2 gniazda 230V robocze, wypust zasilający okap kuchenny, puszcza do zasilania kuchni elektrycznej 400V, gniazdo lodówki, gniazdo zmywarki <p>c. Liczniki zużycia prądu zamontowane w szafkach licznikowych w miejscu ogólnodostępnym</p> <p>d. Teletechniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w mieszkaniach - 1 RTV, 1 punkt domofonu, - zbiorcza instalacja naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej, <p>Instalacja wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indywidualne liczniki zużycia wody zimnej i ciepłej wody użytkowej zamontowane w szafce licznikowej na korytarzach, - w kuchni woda ciepła i zimna oraz instalacja kanalizacyjna wyprowadzona przy ścianie w jednym miejscu, - w łazience i WC woda ciepła i zimna oraz instalacja kanalizacyjna wyprowadzona przy ścianie w jednym miejscu bez rozprzewadzenia pod armaturę <p>Instalacja grzewcza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasilana ze zbiorczej kotłowni z sieci miejskiej - w mieszkaniach zamontowane grzejniki z głowicami termostatycznymi, w pokojach grzejniki płytowe a w łazienkach grzejniki typu drabinka, - liczniki zużycia energii cieplnej zamontowane w szafce licznikowej na korytarzach. <p>Instalacja wentylacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczna hali garażowej z czujnikami tlenu węgla, - hybrydowa pomieszczeń mieszkalnych (kuchnia lub aneks kuchenny, łazienka, wc), - grawitacyjna do okapów kuchennych. <p>Balkony, loggie, tarasy</p> <p>Żelbetowe, prefabrykowane na łącznikach termicznych, płytki gresowe antypoślizgowe mrozo odporne, kostka betonowa na gruncie, balustrady stalowe malowane proszkowo</p> |
| | Standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości | <p><u>Powierzchnie ogólnodostępne, wspólne i pomocnicze, komunikacja, klatki schodowe:</u></p> <p>Okna i drzwi</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe do budynku aluminiowe w kolorze grafitowym, - okna pcv w kolorze grafitowym. <p>Parapety - podokienniki</p> <p>Wewnętrzne – konglomerat marmurowy Zewnętrzne – stalowe, ocynkowane malowane proszkowo w kolorze okien</p> <p>Winda</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektryczna, osobowa <p>Komunikacja, klatki schodowe</p> <p>Ściany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gładź gipsowa - malowane dwukrotnie farbą lateksową o wysokiej odporności na mycie i szorowanie |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>Sufity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gładź gipsowa, - malowane dwukrotnie farbą lateksowa <p>Podłogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - płytki gresowe <p>Wycieraczki systemowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycieraczki miękkie w obrębie wiatrołapu <p>Hala garażowa</p> <p>Ściany konstrukcyjne bez tynków i malowania, słupy, podciągi</p> <ul style="list-style-type: none"> - surowe betonowe <p>Ściany działowe komórek lokatorskich – bloczki wapienno-piaskowe SILKA/systemowe blaszane</p> <p>Sufity – farba strukturalna na wełnie mineralnej</p> <p>Posadzka - betonowa</p> <p>Elewacja</p> <p>Docieplenie metodą lekką mokrą wełna mineralna/styropian i tynk strukturalny baranek oraz okładzina imitująca mur ceglany</p> <p>Zagospodarowanie terenu</p> <p>Zjazd z drogi publicznej i wjazd do garażu oraz chodniki – kostka betonowa.</p> <p>Trawniki</p> |
| | Liczba lokali w budynku | mieszkalnych: 80 |
| | Liczba miejsc garażowych i postojowych | hala garażowa: 30 miejsc postojowych, |
| | Dostępne media w budynku | <p>Woda, kanalizacja, energia elektryczna, ciepło i c.w.u. - sieć miejska;</p> <p>TV - doprowadzony sygnał DVB do każdego mieszkania;</p> <p>Internet - Światłowód, TV kablowa - po podpisaniu umowy z lokalnymi dostawcami.</p> |
| | Dostęp do drogi publicznej | od ul. Rycerskiej, poprzez działkę oznaczoną we wstępnym projekcie podziału numerem 86/3* |
| Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie albo zadanie inwestycyjne dotyczy lokali mieszkalnych | Usytuowanie lokalu mieszkalnego zgodnie z rzutem stanowiącym zał. 1. | |
| Określenie powierzchni użytkowej i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper | <p>Powierzchnia i układ pomieszczeń zgodnie z rzutem stanowiącym zał. 1</p> <p>Standard prac wykończeniowych - zgodnie z informacją podaną w prospekcie w części indywidualnej.</p> | |
| Data wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego | Przed zawarciem umowy przeniesienia własności | |

* zmiana 07.01.2025r.

| | |
|--|---|
| Data ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego | Przed zawarciem umowy przeniesienia własności |
| Informacje o lokalu użytkowym nabywanym równocześnie z lokalem mieszkalnym albo domem jednorodzinnym | Nie dotyczy |
| Cena lokalu użytkowego albo ułamkowej części własności lokalu użytkowego | Nie dotyczy |
| Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności lokalu użytkowego albo ułamkowej części własności lokalu użytkowego | Nie dotyczy |

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji dewelopera

.....

Załączniki:

1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego.
2. Wzór umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy z dnia 20 maja 2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.
3. Szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia z zaznaczeniem budynku oraz istotnych uwarunkowań lokalizacji inwestycji wynikających z przepisów odrębnych oraz z istniejącego i planowanego stanu użytkowania terenów sąsiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości).
4. Załącznik graficzny etapowania inwestycji.